BEONCE

ARTÍCULOS FERRETEROS





CATÁLOGO FERRETERÍA

TODO LO QUE NECESITÁS,
EN UN SOLO LUGAR







ELÉCTRICOS | PLOMERÍA | CERRAJERÍA | HERRAMIENTAS | HOGAR



2026

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

INTERRUPTORES Y TOMAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
02-0004		**INTERRUPTOR SENCILLO** BLANCO BEONCE (10/1) (100)	02-0004
02-0005		**INTERRUPTOR SENCILLO 3WAY** BLANCO BEONCE (10/1) (100)	02-0005
02-0006		**INTERRUPTOR DOBLE** BLANCO BEONCE (10/1) (100)	02-0006
02-0007		**INTERRUPTOR DOBLE 3WAY** BLANCO BEONCE (10/1) (100)	02-0007
02-0002		**INTERRUPTOR TRIPLE** BLANCO BEONCE (10/1) (100)	02-0002
02-0003		**INTERRUPTOR TRIPLE 3WAY** BLANCO BEONCE (10/1) (100)	02-0003
02-0009		**TOMACORRIENTE DOBLE** BLANCO BEONCE (10/1) (100)	02-0009
02-0008		**INTERRUPTOR CON TOMA** BLANCO BEONCE (10/1) (100)	02-0008
02-0010		**TOMACORRIENTE CON USB** BLANCO BEONCE (10/1) (100)	02-0010
02-0012		**TOMACORRIENTE 220V** BLANCO BEONCE (10/1) (100)	02-0012

PLÁSTICO ANTI-FUEGO
Mayor seguridad y resistencia.

CONTACTOS EN COBRE
Mejor conducción y durabilidad.

USO INDUSTRIAL
Diseñados para trabajos exigentes.

CALIDAD GARANTIZADA
Productos confiables para tus proyectos.

INTERRUPTORES Y TOMAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
02-0001		**PULSADOR DE TIMBRE** BLANCO BEONCE (10/1) (100)	02-0001
02-0016 02-0017		**TOMA DE TELEFONO** BLANCA BEONCE (10/1) (100) **TOMA DE DATA** BLANCA BEONCE (10/1) (100)	02-0016 02-0017
02-0015		**TOMA DE TV** BLANCA BEONCE (10/1) (100)	02-0015
02-0013 02-0014		**DIMMER DE BOMBILLO** BLANCO BEONCE (8/1) (100) **DIMMER DE ABANICO** BLANCO BEONCE (8/1) (100)	02-0013 02-0014
02-0011		**TAPA CIEGA** BLANCA BEONCE (10/1) (100)	02-0011

PLÁSTICO ANTI-FUEGO
Mayor seguridad y resistencia.

CONTACTOS EN COBRE
Mejor conducción y durabilidad.

USO INDUSTRIAL
Diseñados para trabajos exigentes.

CALIDAD GARANTIZADA
Productos confiables para tus proyectos.

INTERRUPTORES Y TOMAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
02-0018		**PULSADOR DE TIMBRE NEGRO BEONCE** (10/1) (100)	02-0018
02-0019		**INTERRUPTOR TRIPLE NEGRO BEONCE** (10/1) (100)	02-0019
02-0020		**INTERRUPTOR SENCILLO NEGRO BEONCE** (10/1) (100)	02-0020
02-0021		**INTERRUPTOR SENCILLO 3WAY NEGRO BEONCE** (10/1) (100)	02-0021
02-0022		**INTERRUPTOR DOBLE NEGRO BEONCE** (10/1) (100)	02-0022
02-0023		**INTERRUPTOR DOBLE 3WAY NEGRO BEONCE** (10/1) (100)	02-0023
02-0024		**TOMA INTERRUPTOR NEGRO BEONCE** (10/1) (100)	02-0024
02-0025		**TOMACORRIENTE DOBLE NEGRO BEONCE** (10/1) (100)	02-0025

PLÁSTICO ANTI-FUEGO
Mayor seguridad y resistencia.

CONTACTOS EN COBRE
Mejor conducción y durabilidad.

USO INDUSTRIAL
Diseñados para trabajos exigentes.

CALIDAD GARANTIZADA
Productos confiables para tus proyectos.

INTERRUPTORES Y TOMAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
02-0026		**TOMACORRIENTE CON USB** NEGRO BEONCE (10/1) (100)	02-0026
02-0027		**TAPA CIEGA** NEGRA BEONCE (10/1) (100)	02-0027
02-0028		**TOMA 220V** NEGRO BEONCE (10/1) (100)	02-0028
02-0029		**DIMMER DE BOMBILLO** NEGRO BEONCE (8/1) (100)	02-0029
02-0030		**DIMMER DE ABANICO** NEGRO BEONCE (8/1) (100)	02-0030
02-0031		**TOMA DE TV** NEGRA BEONCE (10/1) (100)	02-0031
02-0032		**TOMA DE TELEFONO** NEGRA BEONCE (10/1) (100)	02-0032
02-0033		**TOMA DE DATA** NEGRA BEONCE (10/1) (100)	02-0033

PLÁSTICO ANTI-FUEGO
Mayor seguridad y resistencia.

CONTACTOS EN COBRE
Mejor conducción y durabilidad.

USO INDUSTRIAL
Diseñados para trabajos exigentes.

CALIDAD GARANTIZADA
Productos confiables para tus proyectos.

CATÁLOGO

PRODUCTOS NUEVOS

INNOVACIÓN, SEGURIDAD
Y ENERGÍA PARA
CADA PROYECTO.

- Calidad garantizada
- **Variedad** de productos
- Listos para entrega



TECNOLOGÍA CONFIABLE | MÁXIMA SEGURIDAD | EFICIENCIA ENERGÉTICA

BEONCE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TOMACORRIENTE GFCI 20 AMP

125V~ 60Hz

20 AMP.



- PROTECCIÓN GFCI
- IDEAL PARA ÁREAS HÚMEDAS
- 20A NOMINAL
- FÁCIL INSTALACIÓN

Tomacorriente GFCI de 20 amp, diseñado para brindar máxima protección contra descargas eléctricas. Ideal para áreas húmedas como cocinas, baños, exteriores y más.

CARACTERÍSTICAS

- Corriente nominal: 20A
- Voltaje nominal: 125V~
- Frecuencia: 60Hz
- Protección: GFCI (Falla a tierra)
- Material: Plástico de alta resistencia
- Color: Blanco / Negro
- Tipo: Tomacorriente dúplex GFCI
- Certificación: Cumple Norma UL

TIMER DECORATIVO

Temporizador decorativo que permite controlar dispositivos eléctricos por intervalos de tiempo seleccionables. Ideal para iluminación, extractores, ventiladores y más.

- **CONTROL POR TIEMPO** — Intervalos seleccionables
- **FÁCIL INSTALACIÓN** — Módulo estándar de pared
- **DISEÑO MODERNO** — Se integra a cualquier espacio
- **MATERIAL RESISTENTE** — Plástico de alta calidad



OPCIONES DE TIEMPO

- 5 Min
- 10 Min
- 30 Min
- 60 Min
- 2 Hour
- 4 Hour

DISPONIBLE EN DOS COLORES



BLANCO | NEGRO

SEGURIDAD QUE PROTEGE, CALIDAD QUE CONSTRUYE.

BEONCE, TU MEJOR CONEXIÓN ELÉCTRICA.

BEONCE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

TOMACORRIENTE DOBLE
DECORATIVO 20A / 125V~
CERTIFICADO UL

CERTIFIED





DESCRIPCIÓN

Tomacorriente doble decorativo BEONCE, diseñado para brindar una conexión segura, confiable y de alto rendimiento en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Fabricado con materiales de alta calidad, resistentes al impacto y al calor, garantizando durabilidad y seguridad.

20 AMP.

125V~

CARACTERÍSTICAS

- Corriente nominal: 20A
- Voltaje nominal: 125V~
- Tipo: 2P + T (Tierra)
- Material: Policarbonato de alta resistencia
- Color: Blanco
- Uso: Residencial / Comercial / Industrial
- Instalación: Cableado
- Resistente a impactos y altas temperaturas

APLICACIONES

- RESIDENCIAL
- COMERCIAL
- INDUSTRIAL
- INSTITUCIONES
- HOTELERÍA
- OFICINAS Y MÁS

BLANCO



NEGRO



- MATERIAL IGNÍFUGO
- ALTA CONDUCTIVIDAD
- RESISTENTE A IMPACTOS Y ALTAS TEMPERATURAS
- FÁCIL INSTALACIÓN
- CERTIFICADO UL
- SEGURIDAD GARANTIZADA

BEONCE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

TOMACORRIENTE DOBLE
DECORATIVO 20A / 125V~
CERTIFICADO UL

UL CERTIFIED





DESCRIPCIÓN

Tomacorriente doble decorativo BEONCE, diseñado para brindar una conexión segura, confiable y de alto rendimiento en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Fabricado con materiales de alta calidad, resistentes al impacto y al calor, garantizando durabilidad y seguridad.

CARACTERÍSTICAS

- Corriente nominal: 20A
- Voltaje nominal: 125V~
- Tipo: 2P + T (Tierra)
- Material: Policarbonato de alta resistencia
- Color: Naranja
- Uso: Residencial / Comercial / Industrial
- Instalación: Cableado
- Resistente a impactos y altas temperaturas

20 AMP.

125V~

APLICACIONES

RESIDENCIAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL | INSTITUCIONES | HOTELERÍA | OFICINAS Y MÁS

VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



MATERIAL IGNÍFUGO | ALTA CONDUCTIVIDAD | RESISTENTE A IMPACTOS Y ALTAS TEMPERATURAS | FÁCIL INSTALACIÓN | CERTIFICADO UL SEGURIDAD GARANTIZADA

BEONCE®

ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

PROTECTOR DE VOLTAJE 15 AMP

PROTEGE TUS EQUIPOS, ALARGA SU VIDA ÚTIL

15 AMP GARANTÍA

RESISTENTE AL CALOR

FÁCIL USO





APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

- Corriente máxima: 15 AMP
- Voltaje de operación: 120V~
- Frecuencia: 60Hz
- Protección contra altos y bajos voltajes
- Restauración automática
- Indicadores LED de estado
- Tiempo de reconexión: 3 minutos
- Material resistente de alta resistencia al calor interior
- Fácil de usar
- Garantía: 15 años

DIMENSIONES



APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

- Corriente máxima: 15 AMP
- Voltaje de operación: 120V~
- Frecuencia: 60Hz
- Protección contra altos y bajos voltajes
- Restauración automática
- Indicadores LED de estado
- Tiempo de reconexión: 3 minutos
- Material resistente de alta resistencia al calor interior
- Fácil de usar
- Garantía: 15 años

DIMENSIONES



PROTECCIÓN CONFIABLE

RECONEXIÓN AUTOMÁTICA

FÁCIL INSTALACIÓN Y USO

LÍNEA SUPERFICIE

TOMACORRIENTE
DE SUPERFICIE OVALADO

Tomacorriente dúplex de superficie con diseño ovalado y moderno, ideal para instalaciones visibles en paredes, talleres, oficinas, comercios y espacios residenciales. Su estructura robusta y compacta brinda seguridad, durabilidad y una instalación rápida y sencilla.



CARACTERÍSTICAS

- Diseño ovalado moderno y compacto
- Montaje de superficie: instalación rápida y sencilla
- Tomacorriente dúplex: 2 contactos con puesta a tierra
- Material de alta calidad y resistencia
- Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales
- Compatible con cajas de conexión estándar
- Uso en interiores

Tensión nominal:	125 V~
Corriente nominal:	15 A
Frecuencia:	60 Hz
Tipo de contacto:	Dúplex con puesta a tierra
Material:	Policarbonato de alta resistencia
Montaje:	Superficie
Norma de referencia:	NOM-003-SCFI
Uso:	Interior

COLORES DISPONIBLES

BLANCO



NEGRO



CREMA



VISTAS DEL PRODUCTO

FRONTAL



LATERAL



TRASERA



EN ÁNGULO



APLICACIONES

RESIDENCIAL | COMERCIAL | OFICINAS | TALLERES | INDUSTRIAL

FÁCIL INSTALACIÓN
Montaje de superficie rápido y práctico.

MATERIAL RESISTENTE
Fabricado en policarbonato de alta calidad.

DISEÑO MODERNO
Forma ovalada que se integra perfectamente en cualquier espacio.

USO RESIDENCIAL
Ideal para el hogar y espacios cotidianos.

USO COMERCIAL
Perfecto para oficinas, comercios y más.

CONEXIÓN SEGURA

SEGURIDAD • CALIDAD • CONFIANZA

ENERGÍA QUE CONECTA TU MUNDO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones eléctricas y protección

1 PROBADOR DE VOLTAJE





Herramienta práctica y segura para detectar voltaje en tomacorrientes y cables eléctricos. Ideal para uso profesional y residencial.

- Detección rápida
- Luz LED roja
- Alarma sonora
- Diseño tipo lápiz
- Fácil de usar

2 PROTECTOR DE VOLTAJE 220V





Protege tus equipos eléctricos contra variaciones de voltaje y picos de energía, prolongando su vida útil y garantizando un funcionamiento seguro.

- Voltaje de operación: 220V
- Frecuencia: 60Hz
- Protección contra alto y bajo voltaje
- Tiempo de retardo ajustable
- Fácil instalación

3 PROTECTOR DE VOLTAJE DIGITAL



Monitor digital que muestra el voltaje en tiempo real y protege tus equipos contra sobretensiones y bajo voltaje.

- Pantalla digital
- Monitoreo de voltaje
- Protección eléctrica
- Diseño compacto
- Uso residencial

SEGURIDAD ELÉCTRICA | PROTECCIÓN CONFIABLE | FÁCIL USO | FÁCIL INSTALACIÓN

PROTECCIÓN SEGURA | ALTA CONFIABILIDAD | FÁCIL INSTALACIÓN

BEONCE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Soluciones eléctricas

1 TEMPORIZADOR DIGITAL BLANCO
15 AMPERIOS

Temporizador digital programable que permite controlar automáticamente el encendido y apagado de sus dispositivos eléctricos. Ideal para ahorrar energía y aumentar la seguridad en el hogar u oficina.



CARACTERÍSTICAS

- Corriente nominal: 15A
- Voltaje nominal: 125V~
- Frecuencia: 60Hz
- Programación semanal
- Pantalla LCD de fácil lectura
- Múltiples configuraciones de encendido/apagado
- Con respaldo de batería
- Color: Blanco
- Uso: Interior
- Material: Plástico de alta resistencia

BENEFICIOS

PROGRAMACIÓN SEMANAL · AHORRO DE ENERGÍA · IDEAL PARA EL HOGAR · MAYOR SEGURIDAD

APLICACIONES

LÁMPARAS · VENTILADORES · CAFETERAS · ACUARIOS Y MÁS

DIMENSIONES



2 INTERRUPTOR DE 4 VÍAS
15A 125V~

Interruptor de 4 vías, utilizado en combinación con interruptores de 3 vías para el control de una luz desde tres o más puntos diferentes.

COLORES DISPONIBLES






CARACTERÍSTICAS

- Corriente nominal: 15A
- Voltaje nominal: 125V~
- Frecuencia: 60Hz
- Material: Plástico de alta resistencia
- Color: Blanco
- Tipo: Interruptor de 4 vías

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



BENEFICIOS

ALTA DURABILIDAD · CONDUCCIÓN SEGURA · MATERIAL RESISTENTE · FÁCIL INSTALACIÓN

DIMENSIONES



3 INTERRUPTOR PARA CALENTADOR

Interruptor diseñado especialmente para el control de calentadores de agua eléctricos. Fabricado con materiales de alta calidad que brindan seguridad, durabilidad y rendimiento confiable.

- **DISEÑADO PARA CALENTADORES** Control seguro y eficiente del calentador eléctrico.
- **SEGURO Y CONFIABLE** Materiales resistentes al calor y a la corrosión.
- **ALTA RESISTENCIA** Soporta altas temperaturas y uso continuo.
- **FÁCIL INSTALACIÓN** Compatible con cajas estándar eléctricas.





ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Interruptor para calentador
Voltaje nominal	110V / 220V AC
Corriente nominal	15A
Frecuencia	50/60 Hz
Material	Plástico de alta resistencia y componentes metálicos
Resistencia al calor	Hasta 85°C
Instalación	Montaje en caja eléctrica estándar
Aplicación	Control de calentadores de agua eléctricos

USO



SEGURIDAD GARANTIZADA · CALIDAD PREMIUM · PRODUCTOS CONFIABLES

B11 IMPORTADORES FERRETEROS

BEONCE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

LÁMPARAS DE PARED EXTERIORES

ILUMINA Y DECORA TUS ESPACIOS

LÁMPARA DE PARED DOBLE CILINDRO



RESISTENTE AL AGUA
Diseñada para exteriores, resistente a la intemperie.

DOBLE ILUMINACIÓN
Luz en ambos lados para una iluminación decorativa y eficiente.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD
Cuerpo de aluminio resistente y difusor de vidrio.

ESPECIFICACIONES

- Tipo de lámpara: Pared exterior
- Material: Aluminio + Vidrio
- Portalámparas: 2 x GU10
- Voltaje: 110-240V~ 50/60Hz
- Uso: Exterior / Interior (techado)
- Color: Negro

LÁMPARA DE PARED RECTANGULAR MODERNA



DISEÑO MODERNO
Estilo elegante que realza cualquier espacio exterior.

LUZ SUAVE Y UNIFORME
Difusor opal que proporciona una iluminación agradable y sin deslumbrar.

DURABLE Y RESISTENTE
Construcción robusta, ideal para exteriores y condiciones climáticas exigentes.

ESPECIFICACIONES

- Tipo de lámpara: Pared exterior
- Material: Aluminio + Acrílico
- Portalámparas: 1 x E27
- Voltaje: 110-240V~ 50/60Hz
- Uso: Exterior / Interior (techado)
- Color: Negro

LÁMPARA DE PARED CILINDRO CON FRANJAS



RESISTENTE AL AGUA
Ideal para exteriores, soporta lluvia y humedad.

DISEÑO DECORATIVO
Franjas metálicas que aportan un estilo moderno y elegante.

MATERIAL PREMIUM
Cuerpo de aluminio y difusor de vidrio de alta calidad.

ESPECIFICACIONES

- Tipo de lámpara: Pared exterior
- Material: Aluminio + Vidrio
- Portalámparas: 1 x E27
- Voltaje: 110-240V~ 50/60Hz
- Uso: Exterior / Interior (techado)
- Color: Negro

RESISTENTES AL AGUA | **MATERIALES DE CALIDAD** | **ILUMINACIÓN DECORATIVA** | **FÁCIL INSTALACIÓN** | **IDEAL PARA EXTERIORES**

CALIDAD, SEGURIDAD Y DISEÑO EN CADA LÁMPARA

B11
IMPORTADORES FERRETEROS

BEONCE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
SOLUCIONES ELÉCTRICAS PARA TU HOGAR Y NEGOCIO

1 ADAPTADOR MULTIPLE AJUSTABLE BEONCE


Adaptador múltiple práctico y compacto, ideal para conectar varios equipos de forma segura.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ajustable
- Múltiples salidas
- Instalación rápida
- Uso residencial y comercial



DIMENSIONES



Ancho:	74 mm
Profundidad:	42 mm
Altura:	33 mm

2 TOMACORRIENTE DOBLE GFCI ACERO INOXIDABLE

Tomacorriente doble GFCI con placa de acero inoxidable, diseñado para mayor seguridad y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Protección GFCI
- Acero inoxidable
- Uso profesional
- Fácil instalación



PROTECCIÓN GFCI
Protege contra fallas de corriente y reduce el riesgo de descargas eléctricas.

ACERO INOXIDABLE
Placa resistente a la corrosión y de acabado moderno y elegante.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseñado para instalación empotrada estándar.

3 ESPIRAL PARA CABLE NEGRO

Espiral organizadora para proteger y ordenar cables, ideal para oficina, hogar y taller.

CARACTERÍSTICAS

- Color negro
- Flexible
- Protege cables
- Fácil de colocar



ORGANIZACIÓN
Mantiene los cables ordenados y en su lugar.

PROTECCIÓN
Evita enredos, roces y daños en los cables.

FLEXIBLE
Se adapta fácilmente a diferentes diámetros de cable.

INSTALACIÓN PRÁCTICA
Fácil de colocar sin herramientas.

SEGURIDAD
Productos diseñados para tu protección.

CALIDAD
Materiales resistentes y de alto rendimiento.

INSTALACIÓN FÁCIL
Soluciones prácticas y rápidas de instalar.

ORGANIZACIÓN
Mantén tus espacios ordenados y eficientes.

ENCHUFES Y TOMAS INDUSTRIALES

Modelos en color amarillo y negro

1 TOMA INDUSTRIAL AMARILLA



- Construcción resistente
- Uso industrial
- Conexión segura
- Fácil instalación

2 ENCHUFE INDUSTRIAL AMARILLO



- Construcción resistente
- Uso industrial
- Conexión segura
- Fácil instalación

3 TOMA INDUSTRIAL NEGRA



- Construcción resistente
- Uso industrial
- Conexión segura
- Fácil instalación

4 ENCHUFE INDUSTRIAL NEGRO



- Construcción resistente
- Uso industrial
- Conexión segura
- Fácil instalación

Alta resistencia | **Uso industrial** | **Instalación fácil** | **Conexión confiable**

BEONCE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

ALAMBRE DUPLO 16/2

CALIDAD Y SEGURIDAD EN CADA CONEXIÓN



DESCRIPCIÓN

El alambre dúplo 16/2 está compuesto por dos conductores de cobre flexible, aislados en PVC y unidos por una cubierta exterior común.

Ideal para instalaciones eléctricas en interiores, conexiones de luminarias, aparatos eléctricos y extensiones.

CONDUCTOR DE COBRE FLEXIBLE
Alta conductividad que garantiza un óptimo desempeño.

AISLAMIENTO DE PVC DE ALTA CALIDAD
Resistente al calor, la humedad y la abrasión.

FÁCIL DE INSTALAR
Diseño dúplo que facilita conexiones rápidas y seguras.

SEGURO Y CONFIABLE
Cumple con estándares de calidad para mayor seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Alambre Dúplo 16/2
Conductor	Cobre flexible
Calibre	16 AWG
Número de conductores	2
Aislamiento	PVC
Tensión nominal	300V
Temperatura máxima	60°C
Color	Blanco
Presentación	Rollo de 100 metros

APLICACIONES

- LUMINARIAS
- APARATOS ELÉCTRICOS
- VENTILADORES
- EXTENSIONES

CALIDAD GARANTIZADA
Materiales de primera para instalaciones eléctricas seguras y duraderas.

MÁXIMA SEGURIDAD | RESISTENTE AL CALOR | ALTA CONFIABILIDAD | FÁCIL INSTALACIÓN

B11
IMPORTADORES FERRETEROS

CATÁLOGO

ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES

CONEXIONES QUE IMPULSAN PROYECTOS



- SEGURIDAD Y CONFIANZA
- CALIDAD CERTIFICADA
- SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD

ELÉCTRICOS

TAIRRÁ



BLANCO

03-0210	BLANCO 5*150mm (6")
03-0211	BLANCO 5*200mm (8")
03-0101	BLANCO 5*250mm (10")
03-0102	BLANCO 5*300mm (12")
03-0212	BLANCO 5*350mm (14")
03-0213	BLANCO 5*400mm (16")
03-0103	BLANCO 5*450mm (18")
03-0214	BLANCO 5*500mm (20")
03-0215	BLANCO 8*300mm (12")
03-0104	BLANCO 8*350mm (14")
03-0105	BLANCO 8*400mm (16")
03-0106	BLANCO 8*450mm (18")
03-0107	BLANCO 8*500mm (20")
03-0216	BLANCO 8*550mm (22")
03-0217	BLANCO 8*600mm (24")
03-0218	BLANCO 8*650mm (26")
03-0219	BLANCO 8*700mm (28")
03-0220	BLANCO 8*800mm (32")

BEONCE

TAIRRÁ



NEGRO

03-0223 NEGRO 5*150mm (6")
03-0224 NEGRO 5*200mm (8")
03-0109 NEGRO 5*250mm (10")
03-0110 NEGRO 5*300mm (12")
03-0225 NEGRO 5*350mm (14")
03-0226 NEGRO 5*400mm (16")
03-0227 NEGRO 5*450mm (18")
03-0228 NEGRO 5*500mm (20")
03-0229 NEGRO 8*250mm (12")
03-0111 NEGRO 8*300mm (12")
03-0112 NEGRO 8*350mm (14")
03-0113 NEGRO 8*400mm (16")
03-0114 NEGRO 8*450mm (12")
03-0115 NEGRO 8*500mm (20")
03-0116 NEGRO 8*550mm (22")
03-0230 NEGRO 8*600mm (24")
03-0231 NEGRO 8*650mm (26")
03-0232 NEGRO 8*700mm (28")
03-0117 NEGRO 8*800mm (32")

BEONCE

TAIRRÁ

BEONCE



COLORES

03-0108 NEGRO 2.2*100mm (4")
03-0209 BLANCO 2.2*100mm (4")
03-0208 AZUL 2.2*100mm (4")
03-0207 AMARILLO 2.2*100mm (4")
03-0233 ROJO 2.2*100mm (4")
03-0235 VERDE 2.2*100mm (4")
03-0234 ROSADO 2.2*100mm (4")
03-0221 MARRON 2.2*100mm (4")
03-0236 VIOLETA 2.2*100mm (4")
03-0222 NARANJA 2.2*100mm (4")

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

SWITCHES





MACHETE

- 2P 30AP (03-0055)
- 2P 60AP
- 2P 100AP

DOBLE TIRO

- 2P 30AP (03-0050)
- 2P 60AP (03-0051)
- 2P 100AP (03-0052)
- 3P 30AP
- 3P 60AP
- 3P 100AP
- 3P 200AP (03-0053)

MACHETE

- 2P 30AP
- 2P 60AP

DOBLE TIRO

- 2P 30AP
- 2P 60AP



MATERIALES DE CALIDAD
Resistentes, duraderos y seguros.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseñados para una instalación rápida y segura.

ALTO RENDIMIENTO
Óptimo desempeño y conductividad en cada uso.

GARANTÍA
Productos con garantía de fábrica.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

BREAKERS EUROPEOS



1 POLO
C20



1 POLO
C20



2 POLO
C63



2 POLO
C63

ESPECIFICACIONES

- BREAKERS CORTA CIRCUITO.
- MATERIAL ANTI-FUEGO.
- CAP. DE ROTURA: 4,500 Ap.
- CURVA DE DISPARO: TIPO C.

MEDIDAS

1 POLO

1P 10AP	1P 32AP
1P 16AP	1P 40AP
1P 20AP	1P 50AP
1P 25AP	1P 63AP

2 POLO

2P 10AP	2P 32AP
2P 16AP	2P 40AP
2P 20AP	2P 50AP
2P 25AP	2P 63AP

SEGURIDAD
Protección confiable contra sobrecargas y cortocircuitos.

MATERIAL ANTI-FUEGO
Mayor resistencia y durabilidad.

ALTO RENDIMIENTO
Curva de disparo tipo C, ideal para instalaciones residenciales y comerciales.

GARANTÍA
Productos con garantía de fábrica.

BREAKERS EUROPEOS



BREAKERS EUROPEOS BEONCE	01-0041	BREAKER EUROPEO 1P 10A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0042	BREAKER EUROPEO 1P 16A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0043	BREAKER EUROPEO 1P 20A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0044	BREAKER EUROPEO 1P 25A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0045	BREAKER EUROPEO 1P 32A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0046	BREAKER EUROPEO 1P 40A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0047	BREAKER EUROPEO 1P 50A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0048	BREAKER EUROPEO 1P 63A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0049	BREAKER EUROPEO 2P 10A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0050	BREAKER EUROPEO 2P 16A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0051	BREAKER EUROPEO 2P 20A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0052	BREAKER EUROPEO 2P 25A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0053	BREAKER EUROPEO 2P 32A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0054	BREAKER EUROPEO 2P 40A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0055	BREAKER EUROPEO 2P 50A CURVA C 4.5kA BEONCE
	01-0056	BREAKER EUROPEO 2P 63A CURVA C 4.5kA BEONCE

BEONCE

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

CANALETAS PVC



ESPECIFICACIONES

- PLÁSTICO PVC.
- ADHESIVO SÚPER RESISTENTE.
- PLÁSTICO DE ALTO ESPESOR.
- DISEÑO DECORATIVO Y SÚTIL.

MEDIDAS

RECTANGULAR

- **1/2”** (15*10mm)
- **3/4”** (20*10mm)
- **1”** (25*16mm)
- **2”** (50*25mm)
- **3”** (75*50mm)
- **4”** (100*40mm)

PISO

- **1 1/2”** (35*10mm)
- **2”** (50*14mm)
- **2 1/2”** (65*16mm)

BEONCE

PLÁSTICO PVC
Material resistente y duradero.

ADHESIVO SÚPER RESISTENTE
Fijación segura y confiable.

ALTO ESPESOR
Mayor protección y larga vida útil.

DISEÑO DECORATIVO
Estético, limpio y discreto.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

CANALETAS PVC

RECTANGULAR



PISO



RECTANGULAR

01-0037	CANALETA PVC 1" (25mm) x 16mm x 6' BEONCE
01-0035	CANALETA PVC 1/2" (15mm) x 10mm x 6' BEONCE
01-0038	CANALETA PVC 2" (50mm) x 25mm x 6' BEONCE
01-0039	CANALETA PVC 3" (75mm) x 50mm x 6' BEONCE
01-0036	CANALETA PVC 3/4" (20mm) x 10mm x 6' BEONCE
01-0040	CANALETA PVC 4" (100mm) x 40mm x 6' BEONCE

PISO

03-0150	CANALETA DE PISO GRIS 2" (50mm x 6pies)
03-0151	CANALETA DE PISO GRIS 1" (25mm x 6pies)
03-0152	CANALETA DE PISO GRIS 1 1/2" (65mm x 6pies)

PLÁSTICO PVC
Material resistente y duradero.

ADHESIVO SÚPER RESISTENTE
Fijación segura y confiable.

ALTO ESPESOR
Mayor protección y larga vida útil.

DISEÑO DECORATIVO
Estético, limpio y funcional.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

CAJAS PLÁSTICAS



OCTAGONAL 4”x4”

01-0019



2”x4”

01-0018



PARA CANALETAS

01-0001



CAJA DE BREAKER IP65
2 CIRC.

01-0020

MATERIAL RESISTENTE
Resistente y duradero.

MATERIAL ANTI-FUEGO
Alta resistencia al fuego.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseñadas para una instalación rápida.

GARANTÍA
Productos con garantía de fábrica.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

CAJAS PLÁSTICAS

CAJAS METÁLICAS
2*4 y OCTAGONAL



ESPECIFICACIONES

-METAL REFORZADO.
-GROSOR 1.5mm

01-0002: 2x4 ½”
03-0145: OCTAGONAL ½”
03-0146: OCTAGONAL ¾”

CAJAS METÁLICAS
4*4 y 5*5



ESPECIFICACIONES

-METAL REFORZADO.
-GROSOR 1.5mm

03-0148: 4*4
03-0149: 5*5

BEONCE

METAL REFORZADO
Mayor resistencia y durabilidad.

GROSOR 1.5mm
Estructura sólida y confiable.

INSTALACIÓN FÁCIL
Diseñadas para una instalación rápida.

CALIDAD GARANTIZADA
Productos de alta calidad para proyectos seguros.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

CAJAS DE BREAKERS









WATER-PROOF IP65

IP40 BLANCA	IP65 GRIS REFORZADA
-2-4 CIRC.	**-HT2** CIRC. 03-0122
-4-6 CIRC.	**-HT5** CIRC. 03-0125
-6-9 CIRC.	**-HT8** CIRC. 03-0126
-10-13 CIRC.	**-HT12** CIRC. 03-0121
-14-18 CIRC.	**-HT15** CIRC. 03-0138

SUPERFICIE Y EMPOTRABLE

SUPERFICIE	EMPOTRABLE
2 CIRC. 03-0118	**2** CIRC. 03-0120
4 CIRC. 03-0131	**4** CIRC. 03-0133
6 CIRC. 03-0136	**6** CIRC. 03-0134
8 CIRC. 03-0129	**8** CIRC. 03-0137
10 CIRC.	**10** CIRC. 03-0127
12 CIRC.	**12** CIRC. 03-0128
24 CIRC.	**24** CIRC.

BEONCE

PROTECCIÓN IP65
Resistente al agua, polvo y humedad.

MATERIAL DURADERO
Plástico reforzado de alta calidad.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseño práctico para instalación rápida.

ALTA SEGURIDAD
Protección confiable para tus circuitos.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ELÉCTRICOS

ELECTRICOS



CAJAS DE REGISTRO

- -50*50mm
- -80*50mm 03-0147
- -85*85*50mm
- -100*100*50mm 03-0141
- -150*110*70mm
- -150*150*50mm 03-0140
- -200*155*80mm 03-0143
- -200*200*80mm
- -255*200*80mm 03-0142
- -400*350*120mm

BREAKERS TIPO G.E.

FINO

- -15 AP
- -20 AP
- -30 AP
- -40 AP

GRUESO

- -15 AP
- -20 AP
- -30 AP
- -40 AP



MATERIAL RESISTENTE
Cajas plásticas de alta durabilidad.

PROTECCIÓN SEGURA
Diseño hermético para mayor seguridad.

INSTALACIÓN FÁCIL
Prácticas y rápidas de instalar.

CALIDAD GARANTIZADA
Productos confiables para tus proyectos.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

ELÉCTRICOS

CAJAS DE BREAKERS **TIPO G.E.**



2 CIRC.



2-4 CIRC.



4-8 CIRC.



6-12 CIRC.



12-24 CIRC.

CONSTRUCCIÓN RESISTENTE
Fabricadas en acero galvanizado de alta calidad.

INSTALACIÓN FÁCIL
Diseño práctico para un montaje rápido y seguro.

COMPATIBLES CON BREAKERS
Tipo G.E. para un ajuste perfecto y confiable.

IDEALES PARA TUS PROYECTOS
Residenciales, comerciales e industriales.

INTERRUPTORES Y TOMAS

BEONCE
CALIDAD QUE CONECTA

ESPECIFICACIONES

- PLÁSTICO **ANTI-FUEGO**
- VOLTAJE: **120V**
- Amperaje: **15AP**
- CONTACTOS EN **COBRE**

ENCHUFES Y TOMAS REFORZADO **USO INDUSTRIAL**



01-0011 ENCHUFE
01-0005 TOMACORRIENTE



01-0006 ENCHUFE
01-0007 TOMACORRIENTE

ENCHUFE Y TOMA DE **GOMA REFORZADO**



01-0013 ENCHUFE
01-0014 TOMACORRIENTE

ENCHUFE Y TOMA **PLÁSTICO USO DOMESTICO**



01-0004 ENCHUFE
01-0012 TOMACORRIENTE

PLÁSTICO ANTI-FUEGO | CONTACTOS EN COBRE | ALTA DURABILIDAD | USO INDUSTRIAL

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

ESPECIFICACIONES

- PLÁSTICO ANTI-FUEGO
- VOLTAJE: **120V**
- AMPERAJE: **15AP**
- CONTACTOS EN **COBRE**

ENCHUFES Y TOMAS REFORZADO USO INDUSTRIAL



ENCHUFES Y TOMAS REFORZADO USO INDUSTRIAL 220V



SEGURO
Materiales anti-fuego

DURADERO
Alta resistencia y calidad

CONEXIÓN SEGURA
Contactos en cobre

USO INDUSTRIAL
Diseñado para trabajos exigentes

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

ENCHUFES Y TOMAS **INDUSTRIALES**

CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
PROW-L2311		**PROW-L2311** ENCHUFE INDUSTRIAL 20A 125V PROW < 50 >	20A 125V
PROW-L2313		**PROW-L2313** TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 20A 125V PROW < 50 >	20A 125V
PROW-L2411		**PROW-L2411** ENCHUFE INDUSTRIAL 20A 125V/250V PROW < 50 >	20A 125V/250V
PROW-L2413		**PROW-L2413** TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 20A 125V/250V PROW < 50 >	20A 125V/250V
PROW-L2611		**PROW-L2611** ENCHUFE INDUSTRIAL 30A 125V PROW < 50 >	30A 125V
PROW-L2613		**PROW-L2613** TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 30A 125V PROW < 50 >	30A 125V
PROW-L2621		**PROW-L2621** ENCHUFE INDUSTRIAL 30A 125V/250V PROW < 50 >	30A 125V/250V
PROW-L2623		**PROW-L2623** TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 30A 250V PROW < 50 >	30A 250V
PROW-L2711		**PROW-L2711** ENCHUFE INDUSTRIAL 30A 125V/250V < 50 >	30A 125V/250V

PLÁSTICO ANTI-FUEGO
Mayor seguridad y resistencia.

CONTACTOS EN COBRE
Mejor conducción y durabilidad.

USO INDUSTRIAL
Diseñados para trabajos exigentes.

CALIDAD GARANTIZADA
Productos confiables para tus proyectos.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

ENCHUFES Y TOMAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
PROW-L2713		**PROW-L2713** TOMACORRIENTE **30A** 125V/250V PROW < 50 >	**30A** 125V/250V
PROW-L2610		**PROW-L2610** TOMACORRIENTE INDUSTRIAL EMPOTRAR **30A** 125V PROW < 50 >	**30A** 125V
PROW-L2410		**PROW-L2410** TOMACORRIENTE INDUSTRIAL EMPOTRAR **20A** 125V/250V PROW < 50 >	**20A** 125V/250V
PROW-L2710		**PROW-L2710** TOMACORRIENTE INDUSTRIAL EMPOTRAR **30A** 125V/250V PROW < 50 >	**30A** 125V/250V
PBP012		**PBP012** TOMACORRIENTE **50A** 125/250V POR UNID<100>	**50A** 125/250V
PBP011		**PBP011** ENCHUFE **50A** 220V PROW<100>	**50A** 220V

PLÁSTICO ANTI-FUEGO
Mayor seguridad y resistencia.

CONTACTOS EN COBRE
Mejor conducción y durabilidad.

USO INDUSTRIAL
Diseñados para trabajos exigentes.

CALIDAD GARANTIZADA
Productos confiables para tus proyectos.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

INTERRUPTORES Y TOMAS

ESPECIFICACIONES

- PLÁSTICO **ANTI-FUEGO**
- VOLTAJE: **120V-220V**
- Amperaje: **15AP-20AP**
- CONTACTOS EN **COBRE**



TOMACORRIENTE **110V 15AP**

BLANCO: 01-0015
CREMA: 01-0016
MAMEY: 01-0008



INTERRUPTORES **110V 15AP**

SENCILLO: 01-0003

TOMACORRIENTE **110V 20AP**



BLANCO: 01-0009
CREMA: 01-0010



TOMACORRIENTE **220V**

PLÁSTICO ANTI-FUEGO
Mayor seguridad y resistencia.

CONTACTOS EN COBRE
Mejor conducción y durabilidad.

USO INDUSTRIAL
Diseñados para trabajos exigentes.

CALIDAD GARANTIZADA
Productos confiables para tus proyectos.

TAPAS ELÉCTRICAS

BEONCE
CALIDAD QUE CONECTA



03-0060
















03-0067



03-0061

ANTI-FUEGO
Mayor seguridad y resistencia.

DURADERAS
Materiales de alta calidad.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseño práctico para una instalación rápida.

USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL
Versátiles para todo tipo de aplicaciones.

ENERGÍA • CONFIANZA • SOLUCIONES

www.beonce.com

ELECTRICOS

BEONCE
CALIDAD QUE CONECTA





01-0017

REGLETA ELÉCTRICA DE **6 TOMAS**

ESPECIFICACIONES

- PLÁSTICO ANTI-FUEGO
- CONTACTOS EN COBRE
- VOLTAJE: 110V
- AMPERAJE: 15AP
- CABLE 14AWG

BEONCE





REGLETA ELÉCTRICA DE **6 TOMAS USB A+C**

ESPECIFICACIONES

- PLÁSTICO ANTI-FUEGO
- CONTACTOS EN COBRE
- VOLTAJE: 110V
- AMPERAJE: 15AP
- CABLE 14AWG
- PUERTO USB: 5V 2.1A

PLÁSTICO ANTI-FUEGO
Mayor seguridad y resistencia.

CONTACTOS EN COBRE
Mejor conducción y durabilidad.

ENERGÍA CONFIABLE
Para uso doméstico e industrial.

PUERTO USB A + C
Carga tus dispositivos rápida y segura.

ELÉCTRICOS

BEONCE
CALIDAD QUE CONECTA





ENCHUFE ANGULAR

ESPECIFICACIONES

- CABLE 16AWG.
- ENCHUFE ANGULAR.
- TOMA POLARIZADO.

EXTENSIÓN **ELÉCTRICA BLANCA**

01-0023	EXTENSION BLANCA C-16 12FT BEONCE
01-0024	EXTENSION BLANCA C-16 15FT BEONCE
01-0025	EXTENSION BLANCA C-16 20FT BEONCE
01-0026	EXTENSION BLANCA C-16 25FT BEONCE
01-0022	EXTENSION BLANCA C-16 9FT BEONCE



EXTENSION MAMEY

25, 50, 75 Y 100FT



TIMBRE ESCOLAR

DURADERO
Materiales de alta calidad.

SEGURO
Diseño con toma polarizada.

CONFIABLE
Para uso doméstico e industrial.

GARANTÍA
Productos probados y garantizados.

ENERGÍA • CONFIANZA • SOLUCIONES

www.beonce.com

BEONCE

— CALIDAD QUE CONECTA —

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

ELECTRICOS



TOMA DE PISO PLATEADA



ZÓCALO PARA **ABÁNICO**



TEMPORIZADOR **PROW**



ROSETA **ELECTRICA BLANCA** REFORZADA

TERMINALES EN "T" COBRE



ROSETA **PLÁSTICA**



ROSETA **DE PORCELANA** GENERICA

PLÁSTICO ANTI-FUEGO
Mayor seguridad y resistencia.

CONTACTOS EN COBRE
Mejor conducción y durabilidad.

USO INDUSTRIAL
Diseñados para trabajos exigentes.

CALIDAD GARANTIZADA
Productos confiables para tus proyectos.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones confiables para cada instalación.

ELÉCTRICOS

Productos diseñados para brindar durabilidad, resistencia y fácil instalación.



INTERRUPTOR CON **SENSOR DE MOVIMIENTO**



TIMBRE **DIN-DON**



TIMBRE **INALÁMBRICO**



TERMINALES PARA **INVERSOR**

MEDIDAS	
SC10-8	SC120
SC16-8	SC150-14
SC25-10	SC240-16
SC35-10	
SC50-10	
SC70-12	

TERMINALES **SILLITA**

MEDIDAS
6-14
2-14
210-14
250
350
500



ALTA CALIDAD
Materiales resistentes y duraderos.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseñados para una instalación rápida y segura.

RESISTENCIA
Acabados que resisten la corrosión y el uso diario.

GARANTÍA
Productos con garantía de fábrica.

ENERGÍA • CONFIANZA • SOLUCIONES

www.beonce.com

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones confiables para cada instalación.

ELÉCTRICOS

2 AÑOS GARANTÍA

BOMBILLOS LED BEONCE



BOMBILLOS LED **TRADICIONALES 9W, 12W**



BOMBILLOS LED **ALTA ILUMINACIÓN 20W, 60W**



BOMBILLOS LED **UFO 12W y 18W**



BOMBILLOS **LED RECARGABLES 9W, 12W Y 15W**



REFLECTORES **LED 30W, 50W, 100W, 150W, 300W**

PANELES **LED**

SUPERFICIE Y EMPOTRABLE

REDONDO Y CUADRADO

- 6W
- 9W
- 12W
- 15W
- 18W
- 24W



ALTA CALIDAD
Materiales resistentes y duraderos.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseñados para una instalación rápida y segura.

RESISTENCIA
Acabados que resisten la corrosión y el uso diario.

GARANTÍA
Productos con garantía de fábrica.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones confiables para cada instalación.

ELÉCTRICOS

Productos diseñados para brindar durabilidad, resistencia y fácil instalación.



ZÓCALO DE GOMA



ZÓCALO BENJAMÍN



INTERRUPTOR DE SUPERFICIE



CONECTOR TRIPLEX



TOMACORRIENTE DE SUPERFICIE



ADAPTADOR DE 3 A 2



RECEPTÁCULO DE PORCELANA



ADAPTADOR MULTIPLE 1 A 3



ADAPTADOR EURO-AMERICANO

ALTA CALIDAD
Materiales resistentes y duraderos.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseñados para una instalación rápida y segura.

RESISTENCIA
Acabados que resisten la corrosión y el uso diario.

GARANTÍA
Productos con garantía de fábrica.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones confiables para cada instalación.

ELÉCTRICOS

Productos diseñados para brindar durabilidad, resistencia y fácil instalación.

FITTINERIA METÁLICA

ESPECIFICACIONES

- MATERIAL METÁLICO REFORZADO
- MEDIDAS: ½", ¾", 1", 1 ½", 2"

LETRAS EMT LT



LETRAS EMT LB



ABRAZADERAS EMT



CONECTOR MACHO EMT



COUPLING EMT



CONECTOR MACHO BX



CONDULET EMT



CONECTOR PARA CABLE DE USO RUDO



ABRAZADERA UNITRUST



ALTA CALIDAD
Materiales resistentes y duraderos.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseñados para una instalación rápida y segura.

RESISTENCIA
Acabados que resisten la corrosión y el uso diario.

GARANTÍA
Productos con garantía de fábrica.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones confiables para cada instalación.

ELÉCTRICOS

Productos diseñados para brindar durabilidad, resistencia y fácil instalación.



CONECTOR CÓNICO

DISPONIBILIDAD

GRIS, AZUL, MARRON, AMARILLO, ROJO.

TUBERÍA CONDUFLEX

DISPONIBILIDAD

COLORES: GRIS Y NEGRO

MEDIDAS: ½", ¾" Y 1"





GABINETE ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES

- FABRICADO EN ACERO RESISTENTE.
- CERRADURA CON LLAVE
- MEDIDAS DISPONIBLES:
  - 300*250*140mm
  - 500*400*200mm
  - 800*600*200mm

ALTA CALIDAD
Materiales resistentes y duraderos.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseñados para una instalación rápida y segura.

RESISTENCIA
Acabados que resisten la corrosión y el uso diario.

GARANTÍA
Productos con garantía de fábrica.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones confiables para cada instalación.

ELÉCTRICOS

Productos diseñados para brindar durabilidad, resistencia y fácil instalación.

CONTACTORES



DISPONIBILIDAD

- 220V **18A**
- 220V **25A**
- 220V **32A**
- 220V **40A**
- 220V **50A**
- 220V **150A**

CONECTOR DE **BRONCE** VARILLA DE TIERRA



VARILLA DE **TIERRA**



ALAMBRE **COAXIAL**



ALAMBRE **BOCINA**



DISPONIBILIDAD

- C-12 AWG
- C-14 AWG

CABLE DE **RED Y TELEFONO**



DISPONIBILIDAD

- 4 HILOS
- CAT 5
- CAT 6

ALTA CALIDAD
Materiales resistentes y duraderos.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseñados para una instalación rápida y segura.

RESISTENCIA
Acabados que resisten la corrosión y el uso diario.

GARANTÍA
Productos con garantía de fábrica.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones confiables para cada instalación.

ELÉCTRICOS

Productos diseñados para brindar durabilidad, resistencia y fácil instalación.



SOLDADOR DE ESTAÑO



ESTAÑO



PISTOLA **PARA SILICON**



VELA **DE SILICON**



FOTOCELDA **TIPO PHISHER**



BASE **PARA FOTOCELDA**



FOTOCELDA **CON BASE**

ALTA CALIDAD
Materiales resistentes y duraderos.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseñados para una instalación rápida y segura.


RESISTENCIA
Acabados que resisten la corrosión y el uso diario.

GARANTÍA
Productos con garantía de fábrica.

CATÁLOGO

PLOMERÍA

CALIDAD QUE
FLUYE CONTIGO



DURABILIDAD
Y RESISTENCIA

EFICIENCIA
Y RENDIMIENTO

SOLUCIONES PARA
CADA PROYECTO

PLOMERÍA

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones confiables para cada instalación.

PLOMERÍA



LLAVE DE CHORRO

½": 04-0001

¾": 04-0002



LLAVE DE PALANCA

½": 03-0003

¾": 03-0004



LLAVE DE CHORRO PVC

½": 04-0010

¾": 04-0011



LLAVE CON PORTACANDADO

½": 04-0005

¾": 04-0006



LLAVE CHORRO NIQUELADA ½" 04-00023

ALTA CALIDAD
Materiales resistentes y duraderos.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseñados para una instalación rápida y segura.

RESISTENCIA
Acabados que resisten la corrosión y el uso diario.

GARANTÍA
Productos con garantía de fábrica.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones confiables para cada instalación.

PLOMERÍA - MEZCLADORAS



FREGADERO TIPO NIBCO
8": 05-0001



FREGADERO TIPO SAYCO
8": 05-0002



FREGADERO TIPO PP
8": 05-0003



FREGADERO MONOMANDO
8": 05-0004



MONOMANDO CUELLO ALTO
Monomando: 05-0005



LAVAMANOS TIPO SAYCO
4": 05-0006



LAVAMANOS TIPO PP
4": 05-0007



LAVAMANOS MONOMANDO
Monomando: 05-0008



LAVAMANOS TIPO NIBCO
4": 05-0009

ALTA CALIDAD
Materiales resistentes y duraderos.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseñados para una instalación rápida y segura.

RESISTENCIA
Acabados que resisten la corrosión y el uso diario.

GARANTÍA
Productos con garantia de fábrica.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones confiables para cada instalación.

PLOMERÍA - DUCHAS Y LLAVES



TIPO NIBCO



TIPO SAYCO



TIPO PP



DUCHA TIPO TELEFONO



DUCHA TIPO NIBCO



DUCHA SENCILLA CON BRAZO



CUBREFALTA TIPO NIBCO



PUÑO TIPO NIBCO



CUBREFALTA MACHO TIPO SAYCO

ALTA CALIDAD
Materiales resistentes y duraderos.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseñados para una instalación rápida y segura.

RESISTENCIA
Acabados que resisten la corrosión y el uso diario.

GARANTÍA
Productec con garantia de fábrica.

BEONCE

CALIDAD QUE CONECTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones confiables para cada instalación.

PLOMERÍA - ACCESORIOS Y REPUESTOS SAYCO



CUBREFALTA HEMBRA TIPO SAYCO



VASTAGO LATERAL SAYCO



VASTAGO DE CENTRO SAYCO



PUÑO TIPO SAYCO



CUBREFALTA CON TORNILLO



CUBREFALTA NIQ. 1/2" Y 3/8"



CUBREFALTA PARA CORTINA 3/4"



SIFON FLEXIBLE GRIS CON BOQUILLA



SIFON DOBLE FLEXIBLE GRIS CON BOQUILLA

ALTA CALIDAD
Materiales resistentes y duraderos.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseñados para una instalación rápida y segura.

RESISTENCIA
Acabados que resisten la corrosión y el uso diarlo.

GARANTÍA
Productec con garantia de fábrica.

PLOMERÍA




SIFON SENCILLO PVC



SIFON DOBLE PVC



SIFON FLEXIBLE SENCILLO



SIFON FLEXIBLE DOBLE



LLAVE ANGULAR SENCILLA **3/8*3/8 y 1/2*3/8**



LLAVE ANGULAR DOBLE **1/2*3/8 y 3/8*3/8**



CHEQUE HORIZONTAL ½”, ¾” Y 1”



CHEQUE VERTICAL ½”, ¾” Y 1”



LLAVE DE BOLA ½, ¾ Y 1”

PLOMERÍA



LLAVE DE BOLA EN BRONCE ½, ¾ Y 1



LLAVE DE CUÑA EN BRONCE ½, ¾ Y 1



LLAVE DE BOLA PVC ½, ¾ Y 1



VALVULA PARA CISTERNA ½, ¾ y 1



MANGUERA PARA **LAVADORA 24”, 36” y 48”**



BOQUILLA PARA LAVAMANOS



BOQUILLA PARA FREGADERO



BOQUILLA PARA LAVADERO



CERNIDOR PARA FREGADERO

PLOMERÍA



COLA CON BORDE
PARA FREGADERO
1 ½*6",1 ½*8"



COLA EXTENSION
1 ¼*6", 1 ¼*8", 1 ½*6",
1 ½*8"



REJILLA DE PISO PVC
1 ½" y 2"



REJILLA DE PISO
METAL
1 ½" y 2"



REJILLA DE PISO
CUADRADA



PALOMETA PARA
LAVAMANOS



PALOMETA DOBLE
PARA LAVAMANOS



NIPLE NIQUELADO
½" Y 3/8"

DISPONIBILIDAD

½" * 2"
½" * 2 ½"
½" * 3"
½" * 4"

3/8" * 2"
3/8" * 2 ½"
3/8" * 3"
3/8" * 4"

PLOMERÍA



SET DE **BAÑO**



VALVULA DE **ENTRADA PARA INODORO**



VALVULA **DE SALIDA PARA INODORO**



VALVULA **DE ENTRADA MODERNA**



VALVULA **DE SALIDA PUSH**



BALANCIN **PARA INODORO**



TORNILLOS **PARA BACINETA**



TORNILLO **PARA TANQUE METAL**



TORNILLO **PLASTICO PARA INODORO**

PLOMERÍA



JUNTA DE **ENTRONQUE**



JUNTA DE **CERA SIN GUIA**



JUNTA DE **CERA CON GUIA**



PERA PARA **INODORO**



TAPA PARA INODORO **REDONDA**



UNION UNIVERSAL **½" Y ¾"**



MANGUERA **PARA INODORO Y LAVAMANOS**

DISPONIBILIDAD

LAVAMANOS	INODOROS
-3/8" * ½" * 20"	-3/8" * 7/8" * 16"
-3/8" * ½" * 22"	-3/8" *7/8" * 20"
-3/8" * ½" * 24"	-3/8" *7/8" * 24"
-3/8" * ½" * 30"	-3/8" * 7/8" * 30"
-3/8" * ½" * 36"	

PLOMERÍA



CODO HG ½”



TEE HG ½”



TAPON MACHO HG ½”



TAPON HEMBRA HG ½”



COUPLING HG ½”



REDUCCION HG ¾ A ½”



CODO CPVC ½” Y ¾”



TEE CPVC ½” Y ¾”



ADAPTADOR MACHO CPVC ½” Y ¾”



ADAPTADOR HEMBRA CPVC ½” Y ¾”




REDUCCION CPVC ¾” A ½”

CATÁLOGO

CERRAJERÍA Y HERRAJES

CALIDAD QUE
ABRE POSIBILIDADES



- SEGURIDAD Y RESISTENCIA
- FUNCIONALIDAD Y DISEÑO
- SOLUCIONES PARA CADA PROYECTO

CERRAJERÍA Y HERRAJES

CERRAJERÍA Y HERRAJES



CORREDERA PARA GAVETA ESMALTADA 12”, 14”, 16” y 18”



CORREDERA PARA GAVETA FULL EXTENSION 12”, 14”, 16” y 18”



CORREDERA PARA GAVETA TIPO KV 12”, 14”, 16” y 18”



BISAGRA TIPO LIBRO 2*2, 2 ½* 2 ½, 3*3 y 4*4



BISAGRA DE PRESION AB, AC Y SS



BISAGRA INVISIBLE CORTA, LARGA Y CURVA



BISAGRA TEE 6”, 8”, 10”, 12”



BISAGRA SOLDABLE 3/16, 5/16 Y 3/8



PIVOT ROLITO AB, AC Y SS

CERRAJERÍA Y HERRAJES



PESTILLO BICROMADO
50MM, 60MM, 70MM, 80MM



PESTILLO MARIPOSA
50MM, 60MM, 70MM, 80MM



PORTACANDADO
50MM, 60MM, 70MM, 80MM



PATA DE CHIVO
AB, AC Y SS



TOPE PARA PUERTA
AB, AC Y SS



BRAZO PARA
PUERTA



CANCAMO DORADO

DISPONIBILIDAD
- 1 ½”
- 2”



CANCAMO REFORZADO

DISPONIBILIDAD
- 1/4”
- 5/16”
- 3/8”

CERRAJERÍA Y HERRAJES



CORTINERO DORADO
24*48 Y 48*84



CORTINERO BLANCO
24*48 Y 48*84



CERRADURA PARA
GAVETA



CERRADURA PARA
VITRINA



CERRADURA PARA
PUERTA CORREDIZA



CERRADURA
SOLDABLE



OLIVA PARA PORTON
25*40
40*40



RONDANA PARA PORTON
2”, 2 ½”, 3” y 4”



TIRADOR PARA CERROJO
AB, AC y SS